

ПРОФИ ПОЛУТОРКА 4x2 с бензиновым двигателем ПРОМТОВАРНЫЙ



Для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима.

| ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вариант исполнения фургона | СТАНДАРТ |
| Рекомендуемая розничная цена (руб.) | 1 910 000 |
| Цена с учетом максимальной выгоды | Узнать Подробнее |
| Конструкция фургона | Каркасная (труба профильная стальная) |
| Наружный материал стенок и ворот фургона | Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием |
| Конструкция дверей | 2-х створчатые, распашные с углом открывания 270° |
| Фурнитура | Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь. |
| Обвязка кузова фургона снаружи | Уголок из алюминиевого сплава |
| Обвязка кузова фургона внутри | Три полосы отбойников по периметру фургона из транспортной фанеры |
| Настил пола | Транспортная фанера 18 мм |
| Электрооснащение | Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал. |
| Внутреннее освещение фургона | Плафон с выключателем |
| Оборудование фургона/оснащение | Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны заднего дверного портала. Отбойники из полимерного материала. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ | |
| Окраска цветом металлик | 17 000 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | 50 000 |
| Обтекатель «Премиум» | 25 000 |
| Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе) | 78 000 |
| Передние противотуманные фары | + |
| Лобовое стекло с электроподогревом | + |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | + |
| Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная. | + |
| Прикуриватель | + |
| Круиз-контроль | + |

Прайс-лист действителен с 04.2025 для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Промтоварный фургон

Исполнение «Стандарт»

Внутренние габариты фургона*

3035 × 2075 × 1845 мм

Объём 11,62 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

ПРОФИ ПОЛУТОРКА 4x2 с бензиновым двигателем ПРОМТОВАРНЫЙ, ДЛИННАЯ БАЗА



Для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима

| ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вариант исполнения фургона | СТАНДАРТ |
| Рекомендуемая розничная цена (руб.) | 2 005 000 |
| Цена с учетом максимальной выгоды | Узнать Подробнее |
| Конструкция фургона | Каркасная (труба профильная стальная) |
| Наружный материал стенок и ворот фургона | Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием |
| Конструкция дверей | 2-х створчатые, распашные с углом открывания 270° |
| Фурнитура | Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь. |
| Обвязка кузова фургона снаружи | Уголок из алюминиевого сплава |
| Обвязка кузова фургона внутри | Три полосы отбойников по периметру фургона из транспортной фанеры |
| Настил пола | Транспортная фанера 18 мм |
| Электрооснащение | Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал. |
| Внутреннее освещение фургона | Плафон с выключателем |
| Оборудование фургона/оснащение | Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны заднего дверного портала. Отбойники из полимерного материала. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ | |
| Окраска цветом металлик | 17 000 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | 50 000 |
| Обтекатель «Премиум» | 25 000 |
| Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе) | 78 000 |
| Передние противотуманные фары | + |
| Лобовое стекло с электроподогревом | + |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | + |
| Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная. | + |
| Прикуриватель | + |
| Круиз-контроль | + |

Прайс-лист действителен с 04.2025 для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Промтоварный фургон

Исполнение «Стандарт»

Внутренние габариты фургона*

4141 × 2082 × 1852 мм

Объём 15,97 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

ПРОФИ 4x4 с бензиновым двигателем ПРОМТОВАРНЫЙ



Для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима.

| ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вариант исполнения фургона | СТАНДАРТ |
| Рекомендуемая розничная цена (руб.) | 1 920 000 |
| Цена с учетом максимальной выгоды | Узнать Подробнее |
| Конструкция фургона | Каркасная (труба профильная стальная) |
| Наружный материал стенок и ворот фургона | Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием |
| Конструкция дверей | 2-х створчатые, распашные с углом открывания 270° |
| Фурнитура | Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь. |
| Обвязка кузова фургона снаружи | Уголок из алюминиевого сплава |
| Обвязка кузова фургона внутри | Три полосы отбойников по периметру фургона из транспортной фанеры |
| Настил пола | Транспортная фанера 18 мм |
| Электрооснащение | Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал. |
| Внутреннее освещение фургона | Плафон с выключателем |
| Оборудование фургона/оснащение | Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Пластиковый поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ | |
| Окраска цветом металлик | 17 000 |
| Обтекатель «Премиум» | 25 000 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | 50 000 |
| Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе) | 78 000 |
| Передние противотуманные фары | + |
| Лобовое стекло с электроподогревом | + |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | + |
| Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Одноместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная. | + |
| Прикуриватель | + |
| Круиз-контроль | + |

Прайс-лист действителен с 04.2025 для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Промтоварный фургон

Исполнение «Стандарт»

Внутренние габариты фургона*

3035 × 2075 × 1845 мм

Объём 11,62 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

ПРОФИ ПОЛУТОРКА 4x2 с бензиновым двигателем ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ



Для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима от +12 до 0 С (для FRA) и до -20 С (для FRC)

| ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Вариант исполнения фургона | СТАНДАРТ | |
| | Изотермический фургон низкой степени изотермичности (FRA) | Изотермический фургон высокой степени изотермичности (FRC) |
| Рекомендуемая розничная цена (руб.) | 2 040 000 | 2 070 000 |
| Цена с учетом максимальной выгоды | Узнать Подробнее | |
| Конструкция фургона | Бескаркасная | |
| Наружный материал стенок и дверей фургона | Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием | |
| Внутренний материал стенок и потолка фургона | Стальной оцинкованный лист | |
| Настил пола | Транспортная фанера | |
| Конструкция дверей | 2-х створчатые, распашные с углом открывания 270° | |
| Фурнитура | Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь. | |
| Обвязка кузова фургона снаружи | Уголок из алюминиевого сплава | |
| Электрооснащение | Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал. | |
| Внутреннее освещение фургона | Плафон с выключателем | |
| Оборудование фургона/оснащение | Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала. | |
| Конструкция и толщина стен | Бескаркасная сэндвич-панель. Утеплитель - пенополиуретан 50 мм | Бескаркасная сэндвич-панель. Утеплитель - пенополиуретан 80 мм |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ | | |
| Окраска цветом металлик | 17 000 | |
| Блокировка дифференциала заднего моста | 50 000 | |
| Обтекатель «Премиум» | 25 000 | |
| Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе) | 78 000 | |
| Передние противотуманные фары | + | |
| Лобовое стекло с электроподогревом | + | |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | + | |
| Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная. | + | |
| Прикуриватель | + | |
| Круиз-контроль | + | |

Прайс-лист действителен с 04.2025 для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Изотермический фургон

Исполнение «Стандарт»

Внутренние габариты фургона**

FRA 2985 × 2050 × 1770 мм

Объём 10,83 м³

FRC 2935 × 1995 × 1750 мм

Объём 10,25 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

**FRA/FRC - фургон низкой/высокой степени изотермичности.

ПРОФИ ПОЛУТОРКА 4x2 с бензиновым двигателем ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ, ДЛИННАЯ БАЗА



Для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима от 12 до 0 (для FRA)

| ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вариант исполнения фургона | СТАНДАРТ Изотермический фургон низкой степени изотермичности (FRA) |
| Рекомендуемая розничная цена (руб.) | 2 110 000 |
| Цена с учетом максимальной выгоды | Узнать Подробнее |
| Конструкция фургона | Бескаркасная |
| Наружный материал стенок и дверей фургона | Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием |
| Внутренний материал стенок и потолка фургона | Стальной оцинкованный лист |
| Настил пола | Транспортная фанера |
| Конструкция дверей | 2-х створчатые, распашные с углом открывания 270° |
| Фурнитура | Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь. |
| Обвязка кузова фургона снаружи | Уголок из алюминиевого сплава |
| Электрооснащение | Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал. |
| Внутреннее освещение фургона | Плафон с выключателем |
| Оборудование фургона/оснащение | Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала. |
| Конструкция и толщина стен | Бескаркасная сэндвич-панель. Утеплитель - пенополиуретан 50 мм |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ | |
| Окраска цветом металлик | 17 000 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | 50 000 |
| Обтекатель «Премиум» | 25 000 |
| Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе) | 78 000 |
| Передние противотуманные фары | + |
| Лобовое стекло с электроподогревом | + |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | + |
| Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная. | + |
| Прикуриватель | + |
| Круиз-контроль | + |

Прайс-лист действителен с 04.2025 для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Изотермический фургон

Исполнение «Стандарт»

Внутренние габариты фургона*

FRA** 4090 × 2060 × 1771 мм

Объём 14,92 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

**FRA - фургон низкой степени изотермичности.

ПРОФИ 4x4

с бензиновым двигателем

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ



Для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима от +12 до 0 С (для FRA) и до -20 С (для FRC)

| ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Вариант исполнения фургона | СТАНДАРТ | |
| | Изотермический фургон низкой степени изотермичности (FRA) | Изотермический фургон высокой степени изотермичности (FRC) |
| Рекомендуемая розничная цена (руб.) | 2 050 000 | 2 080 000 |
| Цена с учетом максимальной выгоды | Узнать Подробнее | |
| Конструкция фургона | Бескаркасная | |
| Наружный материал стенок и дверей фургона | Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием | |
| Внутренний материал стенок и потолка фургона | Стальной оцинкованный лист | |
| Настил пола | Транспортная фанера | |
| Конструкция дверей | 2-х створчатые, распашные с углом открывания 270° | |
| Фурнитура | Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь. | |
| Обвязка кузова фургона снаружи | Уголок из алюминиевого сплава | |
| Электрооснащение | Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал. | |
| Внутреннее освещение фургона | Плафон с выключателем | |
| Оборудование фургона/оснащение | Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала. | |
| Конструкция и толщина стен | Бескаркасная сэндвич-панель. Утеплитель - пенополиуретан 50мм | Бескаркасная сэндвич-панель. Утеплитель - пенополиуретан 80мм |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ | | |
| Окраска цветом металлик | 17 000 | |
| Блокировка дифференциала заднего моста | 50 000 | |
| Обтекатель «Премиум» | 25 000 | |
| Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе) | 78 000 | |
| Передние противотуманные фары | + | |
| Лобовое стекло с электроподогревом | + | |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | + | |
| Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Одноместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная. | + | |
| Прикуриватель | + | |
| Круиз-контроль | + | |

Прайс-лист действителен с 04.2025 для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Изотермический фургон

Исполнение «Стандарт»

Внутренние габариты фургона**

FRA 2985 × 2050 × 1770 мм

Объём 10,83 м³

FRC 2935 × 1995 × 1750 мм

Объём 10,25 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

**FRA/FRC - фургон низкой/высокой степени изотермичности.

ПРОФИ ПОЛУТОРКА 4x2 с бензиновым двигателем РЕФРИЖЕРАТОР



Для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима

| ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вариант исполнения фургона | СТАНДАРТ |
| Рекомендуемая розничная цена (руб.) | 2 270 000 |
| Цена с учетом максимальной выгоды | Узнать Подробнее |
| Конструкция фургона | Бескаркасная |
| Холодильное оборудование (для авторефрижератора) | Элинж С2Т |
| Наружный материал стенок и дверей фургона | Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием |
| Внутренний материал стенок и потолка фургона | Стальной оцинкованный лист |
| Настил пола | Транспортная фанера |
| Конструкция дверей | 2-х створчатые, распашные с углом открывания 270° |
| Фурнитура | Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь. |
| Обвязка кузова фургона снаружи | Уголок из алюминиевого сплава |
| Электрооснащение | Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал. |
| Внутреннее освещение фургона | Плафон с выключателем |
| Оборудование фургона/оснащение | Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала. |
| Толщина стен | Бескаркасная сэндвич-панель. Утеплитель - пенополиуретан 80мм |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ | |
| Окраска цветом металлик | 17 000 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | 50 000 |
| Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе) | 41 500 |
| Передние противотуманные фары | + |
| Лобовое стекло с электроподогревом | + |
| Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная. | + |
| Прикуриватель | + |
| Круиз-контроль | + |

Прайс-лист действителен с 04.2025 для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Рефрижератор

Исполнение «Стандарт»

Внутренние габариты фургона*

2935 × 1995 × 1750 мм

Объём 10,25 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

ПРОФИ 4x4 с бензиновым двигателем РЕФРИЖЕРАТОР



Для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима

| ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вариант исполнения фургона | СТАНДАРТ |
| Рекомендуемая розничная цена (руб.) | 2 280 000 |
| Цена с учетом максимальной выгоды | Узнать Подробнее |
| Конструкция фургона | Бескаркасная |
| Холодильное оборудование (для авторефрижератора) | Элинж С2Т |
| Наружный материал стенок и дверей фургона | Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием |
| Внутренний материал стенок и потолка фургона | Стальной оцинкованный лист |
| Настил пола | Транспортная фанера |
| Конструкция дверей | 2-х створчатые, распашные с углом открывания 270° |
| Фурнитура | Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь. |
| Обвязка кузова фургона снаружи | Уголок из алюминиевого сплава |
| Электрооснащение | Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал. |
| Внутреннее освещение фургона | Плафон с выключателем |
| Оборудование фургона/оснащение | Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала. |
| Толщина стен | Бескаркасная сэндвич-панель. Утеплитель - пенополиуретан 80мм |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ | |
| Окраска цветом металлик | 17 000 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | 50 000 |
| Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе) | 41 500 |
| Передние противотуманные фары | + |
| Лобовое стекло с электроподогревом | + |
| Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Одноместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная. | + |
| Прикуриватель | + |
| Круиз-контроль | + |

Прайс-лист действителен с 04.2025 для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Рефрижератор

Исполнение «Стандарт»

Внутренние габариты фургона*

2935 × 1995 × 1750 мм

Объём 10,25 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.



ПРОФИ ПОЛУТОРКА 4x2 с бензиновым двигателем ФУРГОН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ХЛЕБА

Для перевозки хлебобулочных изделий

| ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вариант исполнения фургонов | СТАНДАРТ |
| Рекомендуемая розничная цена (руб.) | 2 020 000 |
| Цена с учетом максимальной выгоды | Узнать Подробнее |
| Конструкция | Каркасная (труба профильная стальная) |
| Наружный материал стенок | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета |
| Внутренний материал стенок | Оцинкованный металл без полимерного покрытия, потолок – древесина |
| Настил пола | Материал влагонепроницаемый, устойчивый к воздействию моющих средств и истиранию |
| Боковые двери | 4 боковые двери справа по ходу движения ТС с углом открывания не менее 120° |
| Фурнитура | Замки - ручки, кулачки, петли – оцинкованная сталь. Запорные устройства дверей врезного типа |
| Электрооснащение | Дополнительный стоп-сигнал: светодиодный красного цвета. Фонарь освещения фургона: светодиодный белого цвета с выключателем, 4 шт. |
| Оборудование/оснащение | Система естественной вентиляции с двумя клапанами в передней и задней части фургона. Направляющие для транспортировки до 112 лотков с хлебобулочными изделиями |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ | |
| Окраска цветом металлик | 17 000 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | 50 000 |
| Пакет Комфорт (в том числе в его составе) | 78 000 |
| Передние противотуманные фары | + |
| Лобовое стекло с электроподогревом | + |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | + |
| Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений – ткань темная. | + |
| Прикуриватель | + |
| Круиз-контроль | + |

Прайс-лист действителен с 04.2025 для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

ПРОФИ 4x4 с бензиновым двигателем ФУРГОН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ХЛЕБА



Для перевозки хлебобулочных изделий

| ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вариант исполнения фургонов | СТАНДАРТ |
| Рекомендуемая розничная цена (руб.) | 2 030 000 |
| Цена с учетом максимальной выгоды | Узнать Подробнее |
| Конструкция | Каркасная (труба профильная стальная) |
| Наружный материал стенок | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета |
| Внутренний материал стенок | Оцинкованный металл без полимерного покрытия, потолок – древесина |
| Настил пола | Материал влагонепроницаемый, устойчивый к воздействию моющих средств и истиранию |
| Боковые двери | 4 боковые двери справа по ходу движения ТС с углом открывания не менее 120° |
| Фурнитура | Замки – ручки, кулачки, петли – оцинкованная сталь. Запорные устройства дверей врезного типа |
| Электрооснащение | Дополнительный стоп-сигнал: светодиодный красного цвета. Фонарь освещения фургона: светодиодный белого цвета с выключателем, 4 шт. |
| Оборудование/оснащение | Система естественной вентиляции с двумя клапанами в передней и задней части фургона. Направляющие для транспортировки до 112 лотков с хлебобулочными изделиями |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ | |
| Окраска цветом металлик | 17 000 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | 50 000 |
| Пакет Комфорт (в том числе в его составе) | 78 000 |
| Передние противотуманные фары | + |
| Лобовое стекло с электроподогревом | + |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | + |
| Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Одноместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений – ткань темная. | + |
| Прикуриватель | + |
| Круиз-контроль | + |

Прайс-лист действителен с 04.2025 для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Фургон для перевозки хлеба

Исполнение «Стандарт»

Внешние габариты фургона*

3250 x 2149 x 1570 мм



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения. Габариты приведены справочно, в миллиметрах. Доступен на базе шасси 4x2 и 4x4.